

Nachzuchtstatistik der Familie 'Columbidae - Tauben' (2005)

Jahr	Deutscher Name	Wissensch. Name	Paare	1,0	0,1	Unbek.	Gesamt
2005	PURPURWALDTAUBE (KUPFERTAUBE, ROTE-WALDTAUBE)	Alsocomus puniceus (Blyth, 1842)	23	22	13	17	52
2005	WEISSKEHLTAUBE (WEISSWANGENTAUBE, FIDSCHITAUBE)	Alsocomus vitiensis halmadeira (Bonaparte, 1855)	1	1	0	0	1
2005	WEISSKEHLTAUBE (WEISSWANGENTAUBE, FIDSCHITAUBE, METALLTAUBE))	Alsocomus vitiensis metallicus (Temminck, 1835)	23	14	15	26	55
2005	WESTLICHE WEISSMASKENTAUBE (ZIMTTAUBE)	Aplopelia larvata hypoleuca (Salvadori 1903)	2	0	3	0	3
2005	ÖSTLICHE WEISSMASKENTAUBE (ZIMTTAUBE)	Aplopelia larvata larvata (Temminck, 1810)	39	45	46	23	114
2005	BRAUNKAPPEN-GLANZKÄFERTAUBE (GRÜNFLÜGELTAUBE)	Chalcophaps indica chrysochlora (Wagler, 1827)	4	3	1	1	5
2005	GLANZKÄFERTAUBE (GRÜNFLÜGELTAUBE)	Chalcophaps indica indica (Linné, 1758)	133	228	208	45	481
2005	GLANZKÄFERTAUBE (GRÜNFLÜGELTAUBE)	Chalcophaps indica longirostris (Gould, 1848)	1	0	1	0	1
2005	BRAUNRÜCKEN-GRÜNFLÜGELTAUBE (STEPHAN-TAUBE)	Chalcophaps stephani stephani (Pucheran, 1853)	4	4	1	0	5
2005	KUPFERNACKENTAUBE	Chrysauchena humeralis humeralis (Temminck, 1821)	21	20	24	58	102
2005	BLAUTÄUBCHEN (SCHMUCKTÄUBCHEN, GRAUBLAUES TÄUBCHEN)	Claravis pretiosa (Ferrari-Pérez, 1886)	71	108	115	5	228
2005	GUINEATAUBE (STRICHELHALSTAUBE)	Columba guinea guinea (Linné, 1758)	16	13	17	28	58
2005	FELSENTAUBE	Columba livia livia (Gmelin, 1789)	43	58	43	64	165
2005	HIMALAJA-FELSENTAUBE	Columba livia neglecta (Hume, 1873)	6	3	1	13	17
2005	HOHLTAUBE	Columba oenas oenas (Linné, 1758)	6	1	1	14	16
2005	KLIPPENTAUBE	Columba rupestris rupestris (Pallas, 1811)	3	3	4	2	9
2005	BLASSTÄUBCHEN (BUCKLEYTÄUBCHEN)	Columbigallina buckleyi (Sclater & Salvin, 1877)	22	42	34	4	80
2005	ZWERGTÄUBCHEN	Columbigallina minuta minuta (Linné, 1766)	18	22	27	6	55
2005	SPERLINGSTÄUBCHEN	Columbigallina passerina (Linné, 1758)	51	85	95	12	192
2005	ROSTTÄUBCHEN	Columbigallina talpacoti rufipennis (Bonaparte)	9	12	17	0	29
2005	ROSTTÄUBCHEN	Columbigallina talpacoti talpacoti (Temminck, 1811)	43	96	75	13	184
2005	PERUTÄUBCHEN (GOLDSCHNABELTÄUBCHEN)	Columbina cruziana (Knip & Préost)	45	86	78	22	186
2005	PICUI-TÄUBCHEN	Columbina picui picui (Temminck, 1813)	24	38	42	11	91
2005	OLIVENTAUBE (FLECKENTAUBE, GEFLECKTE-WALDTAUBE, GELBAUGEN-TAUBE, PURPURWALDTAUBE)	Columba uropygialis (Temminck, 1809)	52	36	43	61	140
2005	BARTLETT-DOLCHSTICHTAUBE (BRANDTAUBE)	Gallicolumba criniger criniger (Pucheran, 1853)	32	24	26	23	73
2005	DOLCHSTICHTAUBE	Gallicolumba luzonica (Scopoli, 1786)	35	45	36	59	140
2005	GOLDBRUSTTAUBE (GELBBRUST-ERDTAUBE)	Gallicolumba rufigula helviventris (Rosenberg)	1	1	0	0	1
2005	GOLDBRUSTTAUBE (GELBBRUST-ERDTAUBE)	Gallicolumba rufigula rufigula (Pucheran, 1853)	31	18	15	25	58
2005	HOPFTAUBE (CELEBES GELBBRUST-ERDTAUBE)	Gallicolumba tristigmata bimaculata (Salvadori, 1892)	1	0	1	0	1
2005	HOPFTAUBE (CELEBES GELBBRUST-ERDTAUBE)	Gallicolumba tristigmata tristigmata (Bonaparte, 1855)	47	27	28	44	99
2005	DIAMANTTAUBE	Geopelia cuneata (Latham, 1801)	423	707	675	440	1822

Nachzuchtstatistik der Familie 'Columbidae - Tauben' (2005)

2005	TIMORTÄUBCHEN (ZEBRATÄUBCHEN)	Geopelia maugeus maugeus (Temminck, 1811)	13	12	10	12	34
2005	GESELLSCHAFTSTÄUBCHEN	Geopelia placida papuana (Rand, 1938)	5	6	4	2	12
2005	FRIEDENSTÄUBCHEN	Geopelia placida placida (Gould, 1844)	4	0	0	17	17
2005	FRIEDENSTÄUBCHEN	Geopelia placida tranquilla (Gould)	25	31	29	38	98
2005	SPERBERTÄUBCHEN	Geopelia striata (Linné, 1766)	22	21	16	24	61
2005	BUCHSTABENTAUBE (BLAUBRILLENTAUBE, REBHUHNTAUBE)	Geophaps scripta scripta (Temminck, 1821)	1	0	0	2	2
2005	ROTE ERDTAUBE (ANTILLENBERGTAUBE)	Geotrygon montana martinica (Linné)	1	0	1	0	1
2005	ROTE ERDTAUBE (BERGTAUBE)	Geotrygon montana montana (Linné, 1758)	49	74	64	8	146
2005	JAMAICA ERDTAUBE (KURZSCHOPF-TAUBE)	Geotrygon versicolor (Lafresnaye, 1846)	37	26	31	33	90
2005	WEISSSCHEITeltaube (WEISSSTIRNTAUBE, LANGSCHNABELTAUBE)	Henicophaps albifrons albifrons (G.R. Gray, 1862)	1	0	0	1	1
2005	GRAUBRUSTTAUBE (CASSIN-TAUBE)	Leptotila cassini cassini (Lawrence, 1867)	1	1	1	0	2
2005	GRAUKOPFTAUBE (BONAPARTE-TAUBE)	Leptotila plumbeiceps plumbeiceps (Sclater & Salvin, 1868)	11	14	7	21	42
2005	GRAUSTIRNTAUBE (ROTACHSELTAUBE)	Leptotila rufaxilla rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)	4	3	3	8	14
2005	WEISSSTIRNTAUBE (BLAURING-TAUBE)	Leptotila verreauxi verreauxi (Bonaparte, 1855)	12	9	12	12	33
2005	WONGATAUBE	Leucosarcia melanoleuca (Latham)	15	14	20	10	44
2005	MALAYISCHE-KUCKUCKSTAUBE (BINDENSCHWANZ-TAUBE)	Macropygia unchall (Wagler, 1827)	21	21	16	4	41
2005	WEISSFLÜGELTAUBE	Melopelia asiatica asiatica (Linné, 1758)	7	2	3	14	19
2005	BRILLENÄUBCHEN (NACKTGESICHT-TÄUBCHEN)	Metriopelia ceciliae ceciliae (Lesson, 1845)	23	12	22	21	55
2005	BRILLENÄUBCHEN (NACKTGESICHT-TÄUBCHEN)	Metriopelia ceciliae gymnops	1	0	0	6	6
2005	BRILLENÄUBCHEN (NACKTGESICHT-TÄUBCHEN)	Metriopelia ceciliae obsoleta (Zimmer, 1924)	2	2	4	0	6
2005	KORDILLERENTÄUBCHEN (WEISSBUG-TÄUBCHEN)	Metriopelia melanoptera melanoptera (Molina, 1782)	7	7	11	1	19
2005	ROSENTAUBE (ROSATAUBE, MAURITIUS-TAUBE)	Nesoenas mayeri (Prévost, 1843)	2	6	0	0	6
2005	SCHOPFTAUBE (SPITZSCHOPFTAUBE)	Ocyphaps lophotes (Temminck, 1822)	52	44	45	96	185
2005	KAPTÄUBCHEN (MASKEN-TÄUBCHEN)	Oena capensis capensis (Linné, 1766)	29	32	29	4	65
2005	RINGELTAUBE	Palumbus palumbus palumbus (Linné, 1758)	8	2	1	18	21
2005	HIMALAYATAUBE (NEPALTAUBE)	Palumbus pulchricollis (Blyth, 1846)	29	19	13	19	51
2005	NACKTAUGENTAUBE	Patagioenas corensis (Jacquin, 1794)	34	11	17	66	94
2005	BINDENTAUBE (BINDENSCHWANZTAUBE, SCHUPPENHALSTAUBE)	Patagioenas fasciata fasciata (Say, 1823)	9	10	8	6	24
2005	ROTSCHNABEL-TAUBE (PERU-TAUBE)	Patagioenas flavirostris flavirostris (Wagler, 1831)	1	2	1	0	3
2005	DIADEMTAUBE (WEISSSCHEITeltaube, WEISSKOPFTAUBE, WEISSKAPPENTAUBE)	Patagioenas leucocephala (Linné, 1758)	4	3	3	5	11
2005	STREIFENTAUBE (FLECKENTAUBE)	Patagioenas maculosa maculosa (Temminck, 1813)	8	4	4	5	13
2005	SALVINTAUBE (PERUTAUBE)	Patagioenas oenops (Salvin, 1895)	17	8	13	20	41
2005	PICAZUROTAUBE	Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)	11	13	9	7	29
2005	PICAZUROTAUBE	Patagioenas picazuro marginalis (Naumburg)	2	0	0	5	5
2005	ANTILLENTAUBE (SCHUPPENBRUSTTAUBE, ROTNACKENTAUBE, PUERTO-RICO-TAUBE)	Patagioenas squamosa (Bonnaterre, 1792)	1	0	0	1	1

Nachzuchtstatistik der Familie 'Columbidae - Tauben' (2005)

2005	BRONZEFLÜGELTAUBE	Phaps chalcoptera chalcoptera (Latham, 1790)	70	118	99	11	228
2005	BUSCHTAUBE (KLEINE BRONZEFLÜGELTAUBE)	Phaps elegans elegans (Temminck, 1810)	25	28	13	12	53
2005	ROTBRAUNE-REINWARDTTAUBE (REINWARDT-TAUBE)	Reinwardtoena reinwardtsi reinwardtsi (Temminck, 1824)	4	6	2	0	8
2005	INKATÄUBCHEN	Scardafella inca (Lesson, 1847)	1	1	0	0	1
2005	KICHERTAUBE (JAVANISCHE TURTELTAUBE)	Streptopelia bitorquata bitorquata (Temminck, 1810)	5	4	4	13	21
2005	GURRTAUBE (KAPLACHTAUBE, KAPTURTELTAUBE, DAMARATAUBE)	Streptopelia capicola (Sundevall, 1857)	2	2	2	7	11
2005	PERLHALSTAUBE (TIGERHALSTAUBE)	Streptopelia chinensis chinensis (Scopoli, 1786)	24	26	15	57	98
2005	PERLHALSTAUBE (TIGERHALSTAUBE)	Streptopelia chinensis tigrina (Temminck)	15	18	15	13	46
2005	TÜRKENTAUBE	Streptopelia decaocto decaocto (Fridvaldszky, 1838)	6	2	0	14	16
2005	SUDANTRAUERTAUBE (ANGOLALACHTAUBE, TRILLERTAUBE)	Streptopelia decipiens decipiens (Hartlaub & Finsch, 1870)	3	6	6	3	15
2005	TRAUERTURTELTAUBE	Streptopelia lugens lugens (Rüppell, 1837)	8	7	6	20	33
2005	MEENATAUBE (BERGTURTELTAUBE, ORIENTTURTELTAUBE)	Streptopelia orientalis meena (Sykes)	9	12	11	8	31
2005	MEENATAUBE (BERGTURTELTAUBE, ORIENTTURTELTAUBE)	Streptopelia orientalis orientalis (Latham, 1790)	10	5	7	19	31
2005	MADAGASKARTURTELTAUBE	Streptopelia picturata (Temminck, 1813)	11	13	10	18	41
2005	HAUSLACHTAUBE	Streptopelia roseogrisea risoria	166	170	163	233	566
2005	HALBMONDTAUBE (ROTAUGENTAUBE)	Streptopelia semitorquata (Rüppell, 1837)	3	8	4	4	16
2005	PALMTAUBE (SENEGALTAUBE)	Streptopelia senegalensis aegyptiaca (Latham)	2	0	0	6	6
2005	PALMTAUBE (SENEGALTAUBE)	Streptopelia senegalensis cambayensis (Gmelin)	8	7	4	17	28
2005	PALMTAUBE (SENEGALTAUBE)	Streptopelia senegalensis phoenicophila (Hartert)	1	3	1	0	4
2005	PALMTAUBE (SENEGALTAUBE)	Streptopelia senegalensis senegalensis (Linné, 1766)	56	59	62	85	206
2005	WEINROTE HALSRINGTAUBE (ZWERGLACHTAUBE)	Streptopelia tranquebarica humilis (Temminck)	4	3	2	2	7
2005	WEINROTE HALSRINGTAUBE (ZWERGLACHTAUBE)	Streptopelia tranquebarica murmensis (Hartert)	9	12	23	0	35
2005	WEINROTE HALSRINGTAUBE (ZWERGLACHTAUBE)	Streptopelia tranquebarica tranquebarica (Hermann, 1804)	43	67	65	29	161
2005	TURTELTAUBE	Streptopelia turtur rufescens (C.L. Brehm. 1855)	2	0	0	10	10
2005	TURTELTAUBE (EUROPÄISCHE TURTELTAUBE)	Streptopelia turtur turtur (Linné, 1758)	23	16	16	60	92
2005	WEINROTE-TURTELTAUBE (RÔTELTAUBE, WEINROTE-LACHTAUBE)	Streptopelia vinacea vinacea (Gmelin, 1789)	6	7	5	6	18
2005	NEUGUINEA-ERDTAUBE (ERDTAUBE)	Trugon terrestris terrestris (G.R. Gray, 1849)	1	1	0	0	1
2005	MANADO-TAUBE (WEISSGESICHT-TAUBE)	Turacoena manadensis manadensis (Quoy & Gaimard, 1830)	1	0	0	1	1
2005	ERZFLECKTAUBE (SCHWARZSCHNABELTÄUBCHEN)	Turtur abyssinicus (Sharpe, 1902)	6	3	4	9	16
2005	BRONZEFLECKTAUBE	Turtur chalcospilos chalcospilos (Wagler, 1827)	8	8	8	16	32
2005	TAMBOURINTAUBE	Tympanistria tympanistria tympanistria (Temminck, 1810)	26	42	26	6	74
2005	KÜSTENTAUBE (LIEBESTAUBE)	Zenaida aurita aurita (Temminck, 1809)	2	0	1	5	6
2005	KÜSTENTAUBE (LIEBESTAUBE)	Zenaida aurita zenaida (Bonaparte)	1	0	0	3	3
2005	SOCORROTAUBE (GRAYSON'S-TAUBE)	Zenaida graysoni (Lawrence, 1871)	24	29	20	32	81
2005	OHRFLECKTAUBE	Zenaidura auriculata auriculata (Des Murs, 1847)	13	9	6	18	33

Nachzuchtstatistik der Familie 'Columbidae - Tauben' (2005)

2005	OHRFLECKTAUBE	Zenaidura auriculata vinaceorufa (Ridgway, 1884)	7	16	14	3	33
2005	CAROLINATAUBE (TRAUERTAUBE)	Zenaidura macroura carolinensis (Linné)	3	1	0	8	9
2005	TRAUERTAUBE (CAROLINATAUBE)	Zenaidura macroura macroura (Linné, 1758)	22	21	22	37	80