| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Gesamt |
|---|---|---|
| Ordnung: Tinamiformes - Tinamus | | 2 |
| Familie: Tinamidae - Steisshühner (Tinamus) | | 2 |
| Unterfamilie: Rhynchotus - Steppensteisshühner | | |
| Eudromia elegans (Geoffroy, 1832) | PERLTINAMU | 2 |
| Ordnung: Galliformes - Hühnervögel | | 1792 |
| Unterordnung: Phasiani | | 1792 |
| Familie: Numididae - Perlhühner | | 3 |
| Numida meleagris (Linnè, 1758) | HELMPERLHUHN | 3 |
| Familie: Odontophoridae - Zahnwachteln | | 200 |
| Callipepla californica (Shaw, 1798) | SCHOPFWACHTEL | 30 |
| Callipepla douglasii douglasii Vigors, 1829) | DOUGLASWACHTEL | 11 |
| Callipepla squamata squamata (Vigors, 1830) | SCHUPPENWACHTEL | 7 |
| Colinus cristatus cristatus (Linnaeus, 1766) | HAUBENWACHTEL | 7 |
| Colinus virginianus (Linné, 1758) | VIRGINIAWACHTEL | 8 |
| Colinus virginianus mexicanus (Linnaeus, 1766) | MEXIKOWACHTEL | 5 |
| Colinus virginianus texanus (Lawrence, 1853) | TEXASWACHTEL | 3 |
| Cyrtonyx montezumae (Vigors, 1830) | MONTEZUMAWACHTEL | 106 |
| Oreortyx pictus (Douglas, 1829) | BERGWACHTEL | 23 |
| Familie: Phasianidae - Fasanenverwandte | | 1589 |
| Unterfamilie: Perdicinae - Feldhühner | | |
| Alectoris barbara (Bonnaterre, 1790) | FELSENHUHN | 7 |
| Alectoris chukar (Gray, 1830) | CHUKARHUHN | 31 |
| Alectoris graeca saxatilis (Bechstein, 1805) | STEINHUHN | 7 |
| Alectoris melanocephala (Rüppell, 1835) | SCHWARZKOPF-STEINHUHN | 12 |
| Arborophila gingica (Gmelin, 1789) | CHINABUSCHWACHTEL | 6 |
| Arborophila torqueola (Valenciennes, 1826) | HÜGELBUSCHWACHTEL | 4 |
| Bambusicola fytchii (Anderson, 1871) | GELBBRAUEN-BAMBUSHUHN | 3 |
| Coturnix chinensis (Linné, 1766) | ZWERGWACHTEL | 711 |
| Coturnix coturnix (Linné, 1758) | WACHTEL | 39 |
| Coturnix delegorguei (Delegorgue, 1847) | HARLEKINWACHTEL | 99 |
| Coturnix japonica (Temminck & Schlegel, 1849) | JAPANWACHTEL | 198 |
| Margaroperdix madagarensis (Scopoli, 1786) | PERLWACHTEL | 5 |
| Perdicula asiatica (Latham, 1790) | DSCHUNGELWACHTEL | 19 |
| Perdix perdix (Linné, 1758) | REBHUHN | 105 |
| Rollulus roulroul (Scopoli, 1786) | STRAUSSWACHTEL | 94 |
| Unterfamilie: Phasianinae - Eigentliche Fasane | | |
| Catreus wallichii (Hardwicke, 1827) | SCHOPFFASAN | 7 |
| Chrysolophus amherstiae (Leadbeater, 1829) | DIAMANTFASAN | 21 |
| Chrysolophus pictus (Linné, 1758) | GOLDFASAN | 25 |
| Crossoptilon auritum (Pallas, 1811) | BLAUER OHRFASAN | 1 |
| Lophophorus impejanus (Latham, 1790) | ROSTSCHWANZ-GLANZFASAN | 4 |
| Lophura edwardsi (Oustalet, 1896) | EDWARDSFASAN | 2 |
| Lophura erythrophthalma erythrophthalma (Raffles, 1822) | MALAIISCHER GELBSCHWANZFASAN | 4 |
| Lophura hatinhensis (Vo Quy, 1975) | VIETNAMFASAN | 4 |
| Lophura leucomelanos hamiltonii (Gray, 1829) | WEISSHAUBENFASAN | 5 |
| Lophura nycthemera berliozi (Delacour & Jabouille, 1928) | BERLIOZSILBERFASAN | 8 |
| Lophura nycthemera jonesi (Oates, 1903) | JONES-SILBERFASAN | 3 |
| Lophura nycthemera lewisi (Delacour & Jabouille, 1928) | LEWIS-SILBERFASAN | 18 |
| Lophura swinhoii (Gould, 1863) | SWINHOEFASAN | 5 |
| Pavo cristatus (Linné, 1758) | PFAU | 4 |
| Pavo muticus muticus (Linnaeus, 1766) | MALAISCHER ÄHRENTRÄGERPFAU | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| Phasianus colchicus (Linné, 1758) | JAGDFASAN | 23 |
| Phasianus colchicus torquatus (Gmelin, 1789) | CHINESISCHER RINGFASAN | 9 |
| Polyplectron bicalcaratum (Linné, 1758) | INDOCHINAPFAUFASAN | 11 |
| Polyplectron inopinatum (Rothschild, 1903) | ROTHSCHILD-PFAUFASAN | 6 |
| Polyplectron napoleonensis (Lesson, 1831) | PALAWANPFAUFASAN | 1 |
| Syrmaticus ellioti (Swinhoe, 1872) | ELLIOTFASAN | 4 |
| Syrmaticus reevesii (Gray, 1829) | KÖNIGSFASAN | 3 |
| Tragopan caboti (Gould, 1857) | CABOTTRAGOPAN | 5 |
| Tragopan satyra (Linné, 1758) | SATYRTRAGOPAN | 13 |
| Tragopan temminckii (Gray, 1831) | TEMMINCKTRAGOPAN | 47 |
| Unterfamilie: Tetraoninae - Rauhfusshühner | | |
| Lyrurus tetrix (Linné, 1758) | BIRKHUHN | 3 |
| Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758) | AUERHUHN | 9 |
| Ordnung: Anseriformes - Gänsevögel | | 237 |
| Unterordnung: Anseres | | 237 |
| Familie: Anatidae - Entenverwandte | | 237 |
| Unterfamilie: Anatinae - Enten | | |
| Aix galericulata (Linné, 1758) | MANDARINENTE | 17 |
| Aix sponsa (Linné, 1758) | BRAUTENTE | 5 |
| Anas bernieri (Hartlaub, 1860) | BERNIERENTE | 3 |
| Anas crecca (Linné, 1758) | KRICKENTE | 2 |
| Anas crecca crecca (Linné, 1758) | EURASISCHE KRICKENTE | 2 |
| Anas erythrorhyncha (Gmelin, 1789) | ROTSCHNABELENTE | 2 |
| Anas falcata (Georgi, 1775) | SICHELENTE | 3 |
| Anas flavirostris (Vieillot, 1816) | BRAUNKOPFENTE | 7 |
| Anas formosa (Georgi, 1775) | GLUCKENTE | 5 |
| Anas hottentota (Eyton, 1838) | PÜNKTCHENENTE | 2 |
| Anas rhynchotis (Latham, 1801) | HALBMOND-LÖFFELENTE | 6 |
| Anas sparsa (Eyton, 1838) | SÜDAFRIKANISCHE SCHWARZENTE | 3 |
| Anas versicolor (Vieillot, 1816) | SILBERENTE | 12 |
| Anas versicolor versicolor (Vieillot, 1816) | SILBERENTE | 4 |
| Aythya affinis (Eyton, 1838) | VEILCHENENTE | 5 |
| Aythya americana (Eyton, 1838) | ROTKOPFENTE | 2 |
| Aythya australis (Eyton, 1838) | TASMANMOORENTE | 5 |
| Aythya baeri (Radde, 1863) | BAERMOORENTE | 1 |
| Aythya valisineria (Wilson, 1814) | RIESENTAFELENTE | 6 |
| Bucephala clangula (Linné, 1758) | SCHELLENTE | 2 |
| Bucephala islandica (Gmelin, 1789) | SPATELENTE | 2 |
| Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816) | ROTSCHULTERENTE | 6 |
| Lophodytes cucullatus (Linné, 1758) | KAPPENSÄGER | 1 |
| Lophonetta specularioides (King, 1828) | SCHOPFENTE | 8 |
| Marmaronetta angustirostris (Ménétriés, 1832) | MARMELENTE | 28 |
| Mergellus albellus (Linné, 1758) | ZWERGSÄGER | 20 |
| Mergus merganser (Linnaeus, 1758) | GÄNSESÄGER | 9 |
| Netta erythrophthalma (Wied, 1832) | ROTAUGENENTE | 3 |
| Unterfamilie: Anserinae - Gänse | | |
| Anser cygnoides (Linné, 1758) | SCHWANENGANS | 1 |
| Branta bernicla nigricans (Laerence, 1846) | LAWRENCE-RINGELGANS | 12 |
| Cairina moschata (Linnè, 1758) | MOSCHUSENTE | 1 |
| Cereopsis novaehollandiae (Latham, 1801) | HÜHNERGANS | 3 |
| Coscoroba coscoroba (Molina, 1782) | COSCOROBASCHWAN | 1 |
| Cygnus atratus (Latham, 1790) | SCHWARZSCHWAN | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| Cygnus melanocoryphus (Molina, 1782) | SCHWARZHALSSCHWAN | 1 |
| Unterfamilie: Dendrocygninae - Pfeifgänse | | |
| Dendrocygna arborea (Linneaeus, 1758) | KUBAPFEIFGANS | 5 |
| Dendrocygna arcuata (Horsfield, 1824) | WANDERPFEIFGANS | 4 |
| Dendrocygna eytoni (Eyton, 1838) | GELBFUSS-PFEIFGANS | 7 |
| Unterfamilie: Tadorninae - Halbgänse | | |
| Neochen jubata (Spix, 1825) | ORINOCOGANS | 3 |
| Plectropterus gambensis gambensis (Linné, 1766) | SPORNGANS | 4 |
| Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769) | HÖCKERSCHNABELENTE | 12 |
| Tadorna variegata (Gmelin, 1789) | PARADIESGANS | 9 |
| Ordnung: Ciconiiformes - Störche | | 2 |
| Familie: Ciconiidae - Störche | | 2 |
| Ciconia abdimii (Lichtenstein, 1758) | ABDIMSTORCH | 2 |
| Ordnung: Pelecaniformes - Pelikanvögel | | 12 |
| Familie: Ardeidae - Reiher | | 4 |
| Unterfamilie: Ardeinae | | |
| Bubulcus ibis (Linnè, 1758) | KUHREIHER | 4 |
| Familie: Pelecanidae - Pelikane | | 2 |
| Pelecanus onocrotalus (Linnè, 1758) | ROSAPELIKAN | 2 |
| Familie: Threskiornithidae - Ibisse | | 6 |
| Unterfamilie: Plataleinae | | |
| Ajaia ajaja (Linnaeus, 1758) | ROSALÖFFLER | 1 |
| Unterfamilie: Threskiornithinae | | |
| Bostrychia hagedash (Latham, 1790) | HAGEDASCHIBIS | 1 |
| Eudocimus ruber (Linné, 1758) | SCHARLACHSICHLER | 4 |
| Ordnung: Lariformes - Möwenvögel | | 17 |
| Unterordnung: Lari - Möwenartige | | 17 |
| Familie: Sternidae - Seeschwalbenartige | | 17 |
| Unterfamilie: Sterninae - Seeschwalben | | |
| Larosterna inca (Lesson, 1827) | INKASEESCHWALBE | 17 |
| Ordnung: Charadriiformes - Regenpfeifervögel | | 8 |
| Unterordnung: Charadrii - Regenpfeiferartige | | 8 |
| Familie: Burhinidae - Triele | | 6 |
| Burhinus grallarius (Latham, 1802) | LANGSCHWANZTRIEL | 1 |
| Burhinus oedicnemus (Linné, 1758) | TRIEL | 5 |
| Familie: Charadiidae - Regenpfeiferverwandte | | 2 |
| Vanellus coronatus (Boddaert, 1783) | KRONENKIEBITZ | 2 |
| Ordnung: Columbiformes - Taubenvögel | | 3506 |
| Familie: Caloenadidae - Kragentauben | | 26 |
| Caloenas nicobarica nicobarica (Linné, 1758) | MÄHNENTAUBE | 26 |
| Familie: Columbidae - Tauben | | 3330 |
| Alsocomus puniceus (Blyth, 1842) | PURPURWALDTAUBE | 21 |
| Alsocomus vitiensis metallicus (Temminck, 1835) | WEISSKEHLTAUBE | 18 |
| Aplopelia larvata larvata (Temminck, 1810) | ÖSTLICHE WEISSMASKENTAUBE | 46 |
| Chalcophaps indica chrysochlora (Wagler, 1827) | BRAUNKAPPEN-GLANZKÄFERTAUBE | 29 |
| Chalcophaps indica indica (Linné, 1758) | GLANZKÄFERTAUBE | 222 |
| Chalcophaps stephani stephani (Pucheran, 1853) | BRAUNRÜCKEN-GRÜNFLÜGELTAUBE | 4 |
| Chrysauchoena humeralis humeralis (Temminck, 1821) | KUPFERNACKENTAUBE | 35 |
| Claravis pretiosa (Ferrari-Pérez, 1886) | BLAUTÄUBCHEN | 117 |
| Columba guinea guinea (Linné, 1758) | GUINEATAUBE | 62 |
| Columba livia gaddi (Zarudny & London, 1906) | FELSENTAUBE | 9 |
| Columba livia livia (Gmelin, 1789) | FELSENTAUBE | 47 |

| | | |
|---|---|---|
| Columba oenas oenas (Linnè, 1758) | HOHLTAUBE | 12 |
| Columba rupestris rupestris (Pallas, 1811) | KLIPPENTAUBE | 1 |
| Columbigallina buckleyi (Sclater & Salvin, 1877) | BLASSTÄUBCHEN | 3 |
| Columbigallina minuta minuta (Linné, 1766) | ZWERGTÄUBCHEN | 13 |
| Columbigallina passerina (Linné, 1758) | SPERLINGSTÄUBCHEN | 148 |
| Columbigallina talpacoti rufipennis (Bonaparte) | ROSTTÄUBCHEN | 11 |
| Columbigallina talpacoti talpacoti (Temminck, 1811) | ROSTTÄUBCHEN | 42 |
| Columbina cruziana (Knip & Préost) | PERUTÄUBCHEN | 64 |
| Dendrotreron arquatrix (Temminck, 1809) | OLIVENTAUBE | 43 |
| Gallicolumba criniger criniger (Pucheran, 1853) | BARTLETT-DOLCHSTICHTAUBE | 31 |
| Gallicolumba luzonica (Scopoli, 1786) | DOLCHSTICHTAUBE | 65 |
| Gallicolumba rufigula helviventris (Rosenberg) | GOLDBRUSTTAUBE | 4 |
| Gallicolumba rufigula rufigula (Pucheran, 1853) | GOLDBRUSTTAUBE | 18 |
| Gallicolumba tristigmata bimaculata (Salvadori, 1892) | HOPFTAUBE | 27 |
| Geopelia cuneata (Latham, 1801) | DIAMANTTAUBE | 554 |
| Geopelia maugeus maugeus (Temminck, 1811) | TIMORTÄUBCHEN | 5 |
| Geopelia placida papuana (Rand, 1938) | GESELLSCHAFTSTÄUBCHEN | 1 |
| Geopelia placida tranquilla (Gould) | FRIEDENSTÄUBCHEN | 50 |
| Geopelia striata (Linné, 1766) | SPERBERTÄUBCHEN | 21 |
| Geotrygon montana martinica (Linné) | ROTE ERDTAUBE | 2 |
| Geotrygon montana montana (Linnè, 1758) | ROTE ERDTAUBE | 37 |
| Geotrygon versicolor (Lafresnaye, 1846) | JAMAIKA ERDTAUBE | 35 |
| Leptotila cassini cassini (Lawrence, 1867) | GRAUBRUSTTAUBE | 1 |
| Leptotila rufaxilla rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) | GRAUSTIRNTAUBE | 8 |
| Leucosarcia melanoleuca (Latham) | WONGATAUBE | 56 |
| Macropygia unchall (Wagler, 1827) | MALAYISCHE-KUCKUCKSTAUBE | 43 |
| Metriopelia ceciliae ceciliae (Lesson, 1845) | BRILLENTÄUBCHEN | 109 |
| Ocyphaps lophotes (Temminck, 1822) | SCHOPFTAUBE | 90 |
| Oena capensis capensis (Linné, 1766) | KAPTÄUBCHEN | 28 |
| Palumbus palumbus (Linnaeus, 1758) | RINGELTAUBE | 12 |
| Palumbus pulchricollis (Blyth, 1846) | HIMALAYATAUBE | 49 |
| Patagioenas cayennensis cayennensis (Bonnaterre, 1792) | ROTTAUBE | 15 |
| Patagioenas corensis (Jacquin, 1794) | NACKTAUGENTAUBE | 26 |
| Patagioenas fasciata albilinea (Bonaparte) | BINDENTAUBE | 13 |
| Patagioenas fasciata fasciata (Say, 1823) | BINDENTAUBE | 12 |
| Patagioenas flavirostris flavirostris (Wagler, 1831) | ROTSCHNABEL-TAUBE | 1 |
| Patagioenas leucocephala (Linnè, 1758) | DIADEMTAUBE | 26 |
| Patagioenas maculosa maculosa (Temminck, 1813) | STREIFENTAUBE | 13 |
| Patagioenas oenops (Salvin, 1895) | SALVINTAUBE | 10 |
| Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) | PICAZUROTAUBE | 39 |
| Patagioenas picazuro marginalis (Naumburg) | PICAZUROTAUBE | 5 |
| Patagioenas squamosa (Bonnaterre, 1792) | ANTILLENTAUBE | 9 |
| Phapitreron leucotis leucotis (Temminck, 1823) | OHRSTREIF-TAUBE | 2 |
| Phaps chalcoptera chalcoptera (Latham, 1790) | BRONZEFLÜGELTAUBE | 105 |
| Phaps elegans elegans (Temminck, 1810) | BUSCHTAUBE | 42 |
| Reinwardtoena reinwardtsi reinwardtsi (Temminck, 1824) | ROTBRAUNE-REINWARDTTAUBE | 1 |
| Scardafella inca (Lesson, 1847) | INKATÄUBCHEN | 3 |
| Starnoenas cyanocephala (Linné, 1758) | KUBA-ERDTAUBE | 7 |
| Streptopelia capicola (Sundevall, 1857) | GURRTAUBE | 7 |
| Streptopelia chinensis chinensis (Scopoli, 1786) | PERLHALSTAUBE | 34 |
| Streptopelia chinensis suratensis (Gmelin) | GEFLECKTE PERLHALSTAUBE | 27 |
| Streptopelia chinensis tigrina (Temminck) | PERLHALSTAUBE | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| Streptopelia decaocto decaocto (Frivaldszky, 1838) | TÜRKENTAUBE | 3 |
| Streptopelia decipiens decipiens (Hartlaub & Finsch, 1870) | SUDANTRAUERTAUBE | 5 |
| Streptopelia lugens lugens (Rüppell, 1837) | TRAUERTURTELTAUBE | 23 |
| Streptopelia orientalis orientalis (Latham, 1790) | MEENATAUBE | 4 |
| Streptopelia picturata (Temminck, 1813) | MADAGASKARTURTELTAUBE | 8 |
| Streptopelia roseogrisea risoria | HAUSLACHTAUBE | 187 |
| Streptopelia roseogrisea roseogrisea (Sundeval, 1857) | AFRIKANISCHE LACHTAUBE | 8 |
| Streptopelia semitorquata (Rüppell, 1837) | HALBMONDTAUBE | 3 |
| Streptopelia senegalensis cambayensis (Gmelin) | PALMTAUBE | 10 |
| Streptopelia senegalensis senegalensis (Linné, 1766) | PALMTAUBE | 53 |
| Streptopelia tranquebarica humilis (Temminck) | WEINROTE HALSRINGTAUBE | 5 |
| Streptopelia tranquebarica murmensis (Hartert) | WEINROTE HALSRINGTAUBE | 22 |
| Streptopelia tranquebarica tranquebarica (Hermann, 1804) | WEINROTE HALSRINGTAUBE | 52 |
| Streptopelia turtur turtur (Linnè, 1758) | TURTELTAUBE | 81 |
| Turtur abyssinicus (Sharpe, 1902) | ERZFLECKTAUBE | 12 |
| Turtur afer afer (Linné, 1766) | STAHLFLECKTAUBE | 9 |
| Turtur brehmeri brehmeri (Hartlaub, 1865) | MAIDTAUBE | 11 |
| Turtur brehmeri infelix (Peters) | MAIDTAUBE | 26 |
| Turtur chalcospilos chalcospilos (Wagler, 1827) | BRONZEFLECKTAUBE | 17 |
| Tympanistria tympanistria tympanistria (Temminck, 1810) | TAMBOURINTAUBE | 112 |
| Zenaida aurita aurita (Temminck, 1809) | KÜSTENTAUBE | 9 |
| Zenaida graysoni (Lawrence, 1871) | SOCORROTAUBE | 10 |
| Zenaidura auriculata auriculata (Des Murs, 1847) | OHRFLECKTAUBE | 16 |
| Zenaidura auriculata vinaceorufa (Ridgway, 1884) | OHRFLECKTAUBE | 6 |
| Zenaidura macroura carolinensis (Linné) | CAROLINATAUBE | 33 |
| Familie: Duculidae - Fruchtauben | | 88 |
| Ducula aenea paulina (Bonaparte) | BRONZEFRUCHTTAUBE | 2 |
| Ducula pinon pinon (Quoy & Gaimard, 1824) | NACKTAUGEN-FRUCHTTAUBE | 1 |
| Ducula pistrinaria pistrinaria (Bonaparte, 1855) | GRAUE-FRUCHTTAUBE | 1 |
| Ducula rosacea rosacea (Temminck, 1835) | ROSAKOPF-FRUCHTTAUBE | 4 |
| Ducula rubricera rubricera (Bonaparte, 1854) | ROTWARZEN-FRUCHTTAUBE | 1 |
| Jotreron melanospila melanospila (Salvadori, 1875) | SCHWARZNACKEN-FLAUMFUSSTAUBE | 19 |
| Megaloprepia jambu (Gmelin, 1789) | JAMBU-FRUCHTTAUBE | 4 |
| Megaloprepia magnifica puella (Lesson) | LANGSCHWANZ-FRUCHTTAUBE | 8 |
| Megaloprepia occipitalis occipitalis (Gray, 1844) | GELBBRUST-FRUCHTTAUBE | 4 |
| Myristicivora bicolor bicolor (Scopoli, 1786) | ZWEIFARBEN-FRUCHTTAUBE | 3 |
| Myristicivora luctuosa (Temminck, 1825) | WEISSE-FRUCHTTAUBE | 1 |
| Ptilinopus greyii (Bonaparte, 1857) | ROTBAUCH-FRUCHTTAUBE | 15 |
| Ptilinopus perlatus perlatus (Temminck, 1835) | ROSAFLECKEN-FRUCHTTAUBE | 4 |
| Ptilinopus porphyraceus porphyraceus (Temminck, 1821) | PURPURSCHEITEL-FRUCHTTAUBE | 2 |
| Ptilinopus pulchellus pulchellus (Temminck, 1835) | SCHÖNE FLAUMFUSSTAUBE | 17 |
| Ptilinopus superbus (Temminck, 1810) | PRACHTFRUCHTTAUBE | 2 |
| Familie: Gouridae - Krontauben | | 2 |
| Goura scheepmakeri sclaterii (Salvadori, 1876) | ROTBRUST-KRONTAUBE | 2 |
| Familie: Otidiphaps - Fasantauben | | 13 |
| Otidiphaps nobilis nobilis Gould, 1870) | BRONZENACKEN-FASANTAUBE | 13 |
| Familie: Treronidae - Grüntauben | | 47 |
| Treron vernans vernans (Linné, 1771) | FRÜHLINGSTAUBE | 40 |
| Treron waalia (Meyer, 1793) | WAALIATAUBE | 7 |
| Ordnung: Psittaciformes - Papageien | | 20462 |
| Familie: Cacatuidae - Kakadus | | 1371 |
| Unterfamilie: Cacatuinae - Eigentliche Kakadus | | |

| | | |
|---|---|---|
| Cacatua alba (P.L.S. Müller, 1776) | WEISSHAUBENKAKADU | 2 |
| Cacatua ducorpsii (Pucheran, 1853) | SALOMONENKAKADU | 4 |
| Cacatua goffini (Finsch, 1863) | GOFFINIKAKADU | 1 |
| Cacatua haematuropygia (P.L.S. Müller, 1776) | ROTSTEISSKAKADU | 1 |
| Cacatua leadbeateri leadbeateri (Vigors, 1831) | INKAKAKADU | 24 |
| Cacatua sulphurea citrinocristata (Fraser, 1844) | ORANGEHAUBENKAKADU | 2 |
| Callocephalon fimbriatum (Grant, 1803) | HELMKAKADU | 4 |
| Calyptorhynchus funereus funereus (Shaw, 1974) | GELBOHR-RABENKAKADU | 3 |
| Calyptorhynchus funereus latirostris (Carnaby, 1948) | CARNABYS-WEISSOHR-RABENKAKADU | 2 |
| Calyptorhynchus funereus xanthanotus (Gould 1838) | TASMANISCHER GELBOHR-RABENKAKADU | 1 |
| Calyptorhynchus magnificus magnificus (Shaw, 1790) | BANKS-RABENKAKADU | 5 |
| Eolophus roseicapillus roseicapillus (Vieillot, 1817) | ROSAKAKADU | 60 |
| Unterfamilie: Nymphicinae - Nymphensittiche | | |
| Nymphicus hollandicus (Kerr, 1832) | NYMPHENSITTICH | 1262 |
| Familie: Loriidae - Loris | | 292 |
| Unterfamilie: Lathaminae - Schwalbenloris | | |
| Lathamus discolor (White, 1790) | SCHWALBENSITTICH | 223 |
| Unterfamilie: Loriinae - Eigentliche Loris | | |
| Chalcopsitta cardinalis (G.R. Gray, 1849) | KARDINALLORI | 4 |
| Charmosyna papou goliathina (Rothschild u. Hartert, 1911) | MOUNT-GOLIATH PAPUALORI | 4 |
| Glossopsitta porphyroecephala (Dietrichsen, 1837) | PORPHYRKOPFLORI | 3 |
| Hypocharmosyna placentis ornata (Mayr, 1940) | BLAUBÜRZELIGER SCHÖNLORI | 2 |
| Lorius chlorocercus (Gould, 1856) | GRÜNSCHWANZLORI | 3 |
| Lorius lory lory (Linné, 1758) | FRAUENLORI | 1 |
| Psitteuteles versicolor (Lear, 1831) | BUNTLORI | 4 |
| Trichoglossus euteles (Temminck, 1835) | GELBKOPFLORI | 3 |
| Trichoglossus haematodus haematodus (Linné, 1771) | BREITBINDEN-ALLFARBLORI | 8 |
| Trichoglossus haematodus moluccanus (Gmelin 1788) | GEBIRGSLORI | 30 |
| Unterfamilie: Psittaculirostrinae - Zwergpapageien | | |
| Opopsitta diophthalma diophthalma (Hombron & Jacquinot, 1841) | MASKENZWERGPAPAGEI | 3 |
| Psittaculirostris desmarestii desmarestii (Desmarest, 1826) | DESMAREST-KEILSCHWANZZWERGPAPAGEI | 1 |
| Psittaculirostris salvadorii (Oustalet, 1880) | SALVADORI-ZWERGPAPAGEI | 3 |
| Familie: Melopsittacidae - Wellensittiche | | 8738 |
| Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805) | WELLENSITTICH | 1127 |
| Melopsittacus undulatus domesticus (FWS) | WELLENSITTICH | 5771 |
| Melopsittacus undulatus domesticus (SWS) | WELLENSITTICH | 1840 |
| Familie: Micropsittdae - Kleinpapageien | | 2116 |
| Unterfamilie: Loriculinae - Unzertrennliche | | |
| Agapornis canus canus (Gmelin, 1788) | GRAUKÖPFCHEN | 90 |
| Agapornis fischeri (Reichenow, 1887) | PFIRSICHKÖPFCHEN | 749 |
| Agapornis lilianae (Shell, 1894) | ERDBEERKÖPFCHEN | 200 |
| Agapornis nigrigenis (Sclater, 1906) | RUSSKÖPFCHEN | 209 |
| Agapornis personatus (Reichenow, 1887) | SCHWARZKÖPFCHEN | 248 |
| Agapornis pullarius pullarius (Linné, 1758) | ORANGEKÖPFCHEN | 14 |
| Agapornis roseicollis roseicollis (Vieillot, 1818) | ROSENKÖPFCHEN | 390 |
| Agapornis taranta (Stanley, 1814) | TARANTA-UNZERTRENNLICHER | 197 |
| Loriculus galgulus (Linné, 1758) | BLAUKRÖNCHEN | 19 |
| Familie: Platycercidae - Plattschweifsittiche | | 5232 |
| Unterfamilie: Neopheminae - Feinsittiche | | |
| Neophema chrysostoma (Kuhl, 1820) | FEINSITTICH | 143 |
| Neophema elegans (Gould, 1837) | SCHMUCKSITTICH | 276 |
| Neophema pulchella (Shaw, 1792) | SCHÖNSITTICH | 649 |

| | | |
|---|---|---|
| Neophema splendida (Gould, 1840) | GLANZSITTICH | 1098 |
| Neopsephotus bourkii (Gould, 1841) | BOURKESITTICH | 865 |
| Unterfamilie: Platycercinae - eigentliche Plattschweifsittiche | | |
| Barnardius barnardi barnardi (Vigors u. Horsfield, 1827) | BARNARDSITTICH | 36 |
| Barnardius barnardi macgillivrayi (Mathews 1912) | CLONCURRYSITTICH | 26 |
| Barnardius zonarius semitorquatus (Quoy u. Gaimard, 1830) | KRAGENSITTICH | 13 |
| Barnardius zonarius zonarius (Shaw 1805) | BAUERS RINGSITTICH | 39 |
| Cyanoramphus auriceps auriceps (Kuhl, 1820) | SPRINGSITTICH | 56 |
| Cyanoramphus novaezelandiae noveazelandiae (Sparrman, 1787) | ZIEGENSITTICH | 801 |
| Eunymphicus cornutus cornutus (Gmelin, 1788) | HORNSITTICH | 38 |
| Platycercus adelaide adelaide (Gould, 1820) | ADELAIDESITTICH | 3 |
| Platycercus adscitus palliceps (Lear, 1832) | BLASSKOPFROSELLA | 38 |
| Platycercus caledonicus (Gmelin, 1788) | GELBBAUCHSITTICH | 12 |
| Platycercus elegans elegans (Gmelin, 1788) | PENNANTSITTICH | 173 |
| Platycercus eximius cecilae (Schodde & Short, 1989) | PRACHTROSELLA | 166 |
| Platycercus eximius eximius (Shaw, 1792) | ROSELLASITTICH | 163 |
| Platycercus flaveolus flaveolus (Gould, 1837) | STROHSITTICH | 11 |
| Platycercus icterotis icterotis (Temminck & Kuhl, 1820) | STANLEYSITTICH | 117 |
| Platycercus venustus venustus (Kuhl, 1820) | BROWNSITTICH | 7 |
| Psephotus chrysopterygius chrysopterygius (Gould, 1858) | GOLDSCHULTERSITTICH | 32 |
| Psephotus chrysopterygius dissimilis (Collet, 1898) | HOODEDSITTICH | 61 |
| Psephotus haematogaster haematogaster (Gould, 1838) | GELBSTEISSSITTICH | 10 |
| Psephotus haematogaster haematorrhous (Gould, 1865) | ROTSTEISSSITTICH | 19 |
| Psephotus haematogaster narethae (H.L. White, 1921) | NARETHASITTICH | 2 |
| Psephotus haematonotus haematonotus (Gould, 1838) | SINGSITTICH | 272 |
| Psephotus varius (Clark, 1910) | VIELFARBENSITTICH | 65 |
| Purpureicephalus spurius (Kuhl, 1820) | ROTKAPPENSITTICH | 41 |
| Familie: Polytelidae - Prachtsittiche | | 525 |
| Alisterus amboinensis amboinensis (Linné, 1766) | AMBOINA KÖNIGSSITTICH | 15 |
| Alisterus amboinensis buruensis (Salvadori, 1876) | BURU KÖNIGSSITTICH | 10 |
| Alisterus amboinensis dorsalis (Quoy & Gaimard, 1830) | SALAWATI KÖNIGSSITTICH | 3 |
| Alisterus chloropterus callopterus (d´Albertis & Salvadori, 1879) | SALVADORIS GRÜNFLÜGEL-KÖNIGSSITTICH | 2 |
| Alisterus chloropterus moszkowskii (Reichenow, 1911) | MOSZKOWSKI GRÜNFLÜGEL-KÖNIGSSITTICH | 26 |
| Alisterus scapularis scapularis (Lichtenstein, 1818) | AUSTRALISCHER KÖNIGSSITTICH | 166 |
| Aprosmictus erythropterus erythropterus (Gmelin, 1788) | ROTFLÜGELSITTICH | 78 |
| Polytelis swainsonii (Desmarest, 1826) | BARRABANDSITTICH | 49 |
| Spathopterus alexandrae (Gould, 1863) | PRINCESS-OF-WALES-SITTICH | 94 |
| Spathopterus anthopeplus anthopeplus (Lear, 1831) | BERGSITTICH | 82 |
| Familie: Psittacidae - Eigentliche Papageien | | 1654 |
| Unterfamilie: Amazoninae - Amazonenartige | | |
| Amazona aestiva aestiva (Linnè, 1758) | BLAUSTIRNAMAZONE | 35 |
| Amazona aestiva xanthopteryx (Berlepsch, 1896) | GELBFLÜGEL-BLAUSTIRNAMAZONE | 7 |
| Amazona amazonica amazonica (Linnè, 1766) | VENEZUELAAMAZONE | 2 |
| Amazona autumnalis autumnalis (Linnè, 1758) | GELBWANGENAMAZONE | 4 |
| Amazona autumnalis salvini (Salvadori, 1891) | SALVINAMAZONE | 2 |
| Amazona barbadensis barbadensis (Gmelin, 1788) | GELBSCHULTERAMAZONE | 3 |
| Amazona dufresniana dufresniana (Shaw, 1812) | DUFRESNESAMAZONE | 3 |
| Amazona finschi finschi (Sclater, 1864) | BLAUKAPPENAMAZONE | 5 |
| Amazona finschi woodi (Moore 1937) | SONORA-BLAUKAPPENAMAZONE | 3 |
| Amazona leucocephala leucocephala (Linnè, 1758) | KUBAAMAZONE | 10 |
| Amazona ochrocephala auropalliata (Lesson, 1842) | GELBNACKENAMAZONE | 8 |
| Amazona ochrocephala ochrocephala (Gmelin, 1758) | GELBSCHEITELAMAZONE | 12 |

| | | |
|---|---|---|
| Amazona ochrocephala oratrix (Ridgway, 1887) | DOPPELGELBKOPFAMAZONE | 11 |
| Amazona viridigenalis (Cassin, 1853) | GRÜNWANGENAMAZONE | 2 |
| Amazona xantholora (Gray, 1859) | GOLDZÜGELAMAZONE | 3 |
| Deroptyus accipitrinus accipitrinus (Linné, 1758) | FÄCHERPAPAGEI | 2 |
| Pionus chalcopterus chalcopterus (Fraser, 1840) | GLANZFLÜGELPAPAGEI | 10 |
| Pionus maximiliani maximiliani (Kuhl, 1820) | MAXIMILIANPAPAGEI | 3 |
| Pionus menstruus menstruus (Linné, 1766) | SCHWARZOHRPAPAGEI | 6 |
| Pionus senilis (Spix, 1824) | WEISSKOPFPAPAGEI | 1 |
| Unterfamilie: Aratinginae - Keilschwanzsittiche | | |
| Ara ararauna (Linné, 1758) | GELBBRUSTARA | 14 |
| Ara auricollis (Cassin, 1853) | GOLDNACKENARA | 4 |
| Ara glaucogularis (Wagler, 1832) | BLAULATZARA | 1 |
| Ara macao macao (Linné, 1758) | HELLROTER ARA | 14 |
| Ara maracana (Vieillot, 1816) | ROTRÜCKENARA | 1 |
| Aratinga aurea aurea (Gmelin, 1788) | GOLDSTIRNSITTICH | 1 |
| Aratinga auricapillus auricapillus (Kuhl, 1820) | GOLDSCHEITELSITTICH | 2 |
| Aratinga cactorum cactorum (Kuhl, 1820) | KAKTUSSITTICH | 5 |
| Aratinga canicularis canicularis (Linné, 1758) | ELFENBEINSITTICH | 4 |
| Aratinga solstitialis solstitialis (Linné, 1758) | SONNENSITTICH | 49 |
| Cyanoliseus patagonus patagonus (Vieillot, 1818) | FELSENSITTICH | 3 |
| Diopsittaca nobilis cumanensis (Lichtenstein, 1823) | LICHTENSTEINS-ARA | 4 |
| Diopsittaca nobilis nobilis (Linné, 1758) | HAHNS´S ZWERGARA | 4 |
| Enicognathus ferrugineus ferrugineus (P.L.S. Müller, 1776) | SMARAGDSITTICH | 8 |
| Guarouba guarouba (Gmelin, 1788) | GOLDSITTICH | 2 |
| Myiopsitta monachus monachus (Boddaert, 1783) | MÖNCHSSITTICH | 46 |
| Pyrrhura egregia egregia (Sclater 1881) | DEMERARASITTICH | 10 |
| Pyrrhura frontalis frontalis (Vieillot, 1818) | BRAUNOHRSITTICH | 8 |
| Pyrrhura leucotis emma (Salvadori, 1891) | EMMAS WEISSOHRSITTICH | 28 |
| Pyrrhura leucotis griseipectus (Salvadori, 1900) | SALVADORI-WEISSOHRSITTICH | 35 |
| Pyrrhura leucotis leucotis (Kuhl, 1820) | WEISSOHRSITTICH | 2 |
| Pyrrhura molinae molinae (Massena u. Souance, 1854) | GRÜNWANGEN-ROTSCHWANZSITTICH | 82 |
| Pyrrhura perlata (Spix, 1924) | ROTBAUCHSITTICH | 14 |
| Pyrrhura pfrimeri (Ribeiro, 1920) | PFRIMERS WEISSOHRSITTICH | 11 |
| Pyrrhura picta picta (P.L.S. Müller, 1776) | BLAUSTIRN ROTSCHWANZSITTICH | 20 |
| Pyrrhura picta roseifrons (G.R. Gray,1859) | ROTSCHEITELSITTICH | 19 |
| Pyrrhura rupicola rupicola (Tschudi, 1844) | SCHWARZKAPPENSITTICH | 6 |
| Thectocercus acuticaudata acuticaudata (Vieillot, 1818) | BLAUKOPFSITTICH | 5 |
| Unterfamilie: Brotogeryinae - Schmalschnabelsittiche | | |
| Brotogeris cyanoptera cyanoptera (Pelzeln, 1870) | KOBALTFLÜGELSITTICH | 4 |
| Brotogeris cyanoptera gustavi (Berlepsch, 1889) | GUSTAVSITTICH | 3 |
| Unterfamilie: Forpinae - Sperlingspapageien | | |
| Amoropsittaca aymara (d´Orbigny, 1839) | AYMARASITTICH | 114 |
| Bolborhynchus lineola lineola (Cassin, 1853) | KATHARINASITTICH | 283 |
| Forpus coelestis (Lesson, 1847) | BLAUGENICK-SPERLINGSPAPAGEI | 304 |
| Forpus conspicillatus conspicillatus (Lafresnaye, 1848) | AUGENRING-SPERLINGSPAPAGEI | 117 |
| Forpus passerinus passerinus (Linné, 1758) | GRÜNBÜRZEL-SPERLINGSPAPAGEI | 55 |
| Forpus xanthops (Salvin, 1895) | GELBMASKEN-SPERLINGSPAPAGEI | 22 |
| Forpus xanthopterygius spengeli (Hartlaub, 1885) | KOLUMBIANISCHER SPERLINGSPAPAGEI | 11 |
| Forpus xanthopterygius xanthopterygius (Spix, 1824) | BLAUFLÜGEL-SPERLINGSPAPAGEI | 11 |
| Psilopiagon aurifrons aurifrons (Lesson, 1830) | ZITRONENSITTICH | 7 |
| Unterfamilie: Pionitinae - Weißbauchpapageien | | |
| Pionites leucogaster leucogaster (Kuhl, 1829) | GRÜNSCHENKEL-ROSTKAPPENPAPAGEI | 22 |

| | | |
|---|---|---|
| Pionites leucogaster xanthomerius (Sclater 1857) | GELBSCHENKEL ROSTKAPPENPAPAGEI | 25 |
| Pionites melanocephalus melanocephalus (Linné, 1758) | GRÜNZÜGELPAPAGEI | 37 |
| Unterfamilie: Psittacinae - Graupapageien | | |
| Poicephalus cryptoxanthus cryptoxanthus (Peters, 1854) | BRAUNKOPFPAPAGEI | 11 |
| Poicephalus gulielmi guliemi (Jardine, 1849) | KONGOPAPAGEI | 7 |
| Poicephalus gulielmi massaicus (Fischer & Reichenow, 1884) | REICHENOWS KONGOPAPAGEI | 1 |
| Poicephalus meyeri damarensis (Neumann, 1898) | DAMARALAND GOLDBUGPAPAGEI | 1 |
| Poicephalus meyeri meyeri (Cretzschmar, 1827) | GOLDBUGPAPAGEI | 2 |
| Poicephalus rueppellii (G.R. Gray, 1848) | RÜPPELLSPAPAGEI | 5 |
| Poicephalus rufiventris rufiventris (Rüppel, 1845) | ROTBAUCHPAPAGEI | 2 |
| Poicephalus senegalus (Linné, 1766) | MOHRENKOPFPAPAGEI | 10 |
| Poicephalus senegalus versteri (Finsch, 1863) | FINSCHS MOHRENKOPFPAPAGEI | 7 |
| Psittacus erithacus erithacus (Linné, 1758) | GRAUPAPAGEI | 55 |
| Psittacus erithacus timneh (Fraser 1844) | TIMNEH-GRAUPAPAGEI | 4 |
| Familie: Psittaculidae - Edelpapageien | | 534 |
| Eclectus roratus aruensis (G.R. Gray, 1858) | ARU-EDELPAPAGEI | 4 |
| Eclectus roratus polychloros (Scopoli, 1786) | NEUGUINEA-EDELPAPAGEI | 11 |
| Eclectus roratus solomonensis (Rothschild & Hartert, 1901) | SALOMONEN-EDELPAPAGEI | 18 |
| Psittacula alexandri alexandri (Linné, 1758) | BARTSITTICH | 11 |
| Psittacula alexandri fasciata (P.L.S. Müller 1776) | COCHINCHINA ROSENBRUST-BARTSITTICH | 1 |
| Psittacula calthorpae (Blyth, 1849) | BLAUSCHWANZSITTICH | 2 |
| Psittacula columboides (Vigor, 1830) | TAUBENSITTICH | 16 |
| Psittacula cyanocephala cyanocephala (Linnè, 1766) | PFLAUMENKOPFSITTICH | 50 |
| Psittacula derbiana (Fraser, 1850) | CHINASITTICH | 9 |
| Psittacula eupatria eupatria (Linné, 1766) | ALEXANDERSITTICH | 62 |
| Psittacula himalayana (Lesson, 1832) | HIMALAYASITTICH | 9 |
| Psittacula krameri krameri (Scopoli, 1769) | HALSBANDSITTICH | 30 |
| Psittacula krameri manillensis (Bechstein, 1800) | INDISCHER HALSBANDSITTICH | 307 |
| Psittacula roseata roseata (Biswas, 1951) | ROSENKOPFSITTICH | 4 |
| Ordnung: Strigiformes - Eulen | | 13 |
| Familie: Strigidae - Eulen | | 13 |
| Unterfamilie: Striginae - Eigentliche Eulen | | |
| Bubo bubo sibiricus (Gloger, 1833) | SIBIRISCHER UHU | 1 |
| Strix perspicillata (Latham, 1790) | BRILLENKAUZ | 2 |
| Unterfamilie: Surniinae - Falkenkäuze | | |
| Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) | STRICHELKAUZ | 9 |
| Unterfamilie: Tytoninae - Schleiereulen | | |
| Tyto alba (Scop., 1769) | SCHLEIEREULE | 1 |
| Ordnung: Falconiformes - Falken | | 2 |
| Unterordnung: Falcones - Eigentliche Falken | | 2 |
| Familie: Falconidae - Falken | | 2 |
| Unterfamilie: Polihieracinae - Zwergfalken | | |
| Polihierax semitorquatus (Smith, 1836) | HALSBAND-ZWERGFALKE | 2 |
| Ordnung: Accipitriformes - Greifvögel | | 7 |
| Unterordnung: Accipitres - Greife | | 7 |
| Familie: Accipitridae - Greife | | 7 |
| Unterfamilie: Accipitrinae - Eigentliche Greife | | |
| Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824) | WÜSTENBUSSARD | 3 |
| Unterfamilie: Haliaeetinae - Seeadler | | |
| Haliastur indus (Boddaert, 1783) | BRAHMINENWEIHE | 4 |
| Ordnung: Musophagiformes - Turakos | | 6 |
| Familie: Musophagidae - Turakos | | 6 |

| | | |
|---|---|---|
| Tauraco leucolophus (Heuglin, 1855) | WEISSHAUBENTURAKO | 2 |
| Tauraco leucotis (Rüppell, 1835) | WEISSOHRTURAKO | 2 |
| Tauraco persa (Linnaeus, 1758) | HOLLENTURAKO | 2 |
| Ordnung: Cuculiformes - Kuckucksvögel | | 3 |
| Familie: Centropodidae - Laufkuckucke | | 3 |
| Unterfamilie: Centropodinae - Spornkuckucke | | |
| Centropus superciliosus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) | TIPUTIP | 3 |
| Ordnung: Coraciiformes - Rackenvögel | | 5 |
| Familie: Coraciidae - Eigentliche Racken | | 5 |
| Coracias cyanogaster (Cuv., 1816) | OPALRACKE | 2 |
| Coracias garrulus (Linné, 1758) | BLAURACKE | 3 |
| Ordnung: Upupiformes - Hopfartige | | 24 |
| Unterordnung: Upupae - Hopfe | | 24 |
| Familie: Upupidae - Wiedehopfe | | 24 |
| Upupa epops (Linné, 1758) | WIEDEHOPF | 24 |
| Ordnung: Alcediniformes - Eisvogelartige | | 15 |
| Familie: Alcedinidae - Eisvögel | | 4 |
| Dacelo novaeguineae (Hermann, 1783) | JÄGERLIEST | 4 |
| Familie: Meropidae - Spinte | | 11 |
| Merops apiaster (Linné, 1758) | BIENENFRESSER | 3 |
| Merops nubicus (Gmelin, 1788) | SCHARLACHSPINT | 8 |
| Ordnung: Coliiformes - Mausvögel | | 5 |
| Familie: Coliidae - Mausvögel | | 5 |
| Urocolius macrourus (Linnaeus, 1766) | BLAUNACKEN-MAUSVOGEL | 5 |
| Ordnung: Piciformes - Spechtvögel | | 18 |
| Unterordnung: Pici - Spechtartige | | 18 |
| Familie: Capitonidae - Bartvögel | | 13 |
| Capito niger niger (P.L.S.Müller, 1776) | TUPFENBARTVOGEL | 2 |
| Lybius bidentatus bidentatus (Shaw, 1798) | DOPPELZAHN-BARTVOGEL | 5 |
| Lybius vieilloti vieilloti (Leach, 1815) | BLUTBRUST-BARTVOGEL | 1 |
| Trachyphonus erythrocephalus erythrocephalus (Cabanis, 1878) | KENIA FLAMMENKOPF-BARTVOGEL | 5 |
| Familie: Ramphastidae - Tukane | | 5 |
| Pteroglossus viridis (Linnaeus, 1766) | GRÜNARASSARI | 5 |
| Ordnung: Passeriformes - Sperlingsvögel | | 19716 |
| Unterordnung: Passeres - Singvögel | | 19716 |
| Familie: Aegithalidae - Schwanzmeisen | | 22 |
| Aegithalos caudatus (Linné, 1758) | SCHWANZMEISE | 22 |
| Familie: Alaudidae - Lerchen | | 6 |
| Galerida cristata cristata (Linné, 1758) | HAUBENLERCHE | 6 |
| Familie: Bombycillidae - Seidenschwänze | | 17 |
| Bombycilla garrulus (Linné, 1758) | SEIDENSCHWANZ | 17 |
| Familie: Cardinalidae - Kardinäle | | 101 |
| Cardinalis cardinalis (Linné, 1758) | ROTER KARDINAL | 50 |
| Cardinalis phoeniceus (Bonaparte, 1838) | PURPURKARDINAL | 2 |
| Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817) | GRÜNKARDINAL | 13 |
| Paroaria coronata (Müller, 1776) | GRAUKARDINAL | 26 |
| Paroaria gularis gularis (Linnaeus, 1766) | SCHWARZKEHLKARDINAL | 2 |
| Paroaria gularis nigrogenis (Lafresnaye, 1846) | SCHWARZOHRKARDINAL | 4 |
| Passerina cyanea (Linné, 1766) | INDIGOFINK | 1 |
| Pheucticus ludovicianus (Linnaeus, 1766) | ROSENBRUST-KERNKNACKER | 3 |
| Familie: Certhiidae - Baumläuferartige | | 2 |
| Unterfamilie: Certhinae - Baumläufer | | |

| | | |
|---|---|---|
| Certhia brachydactyla (C.L. Brehm, 1820) | GARTENBAUMLÄUFER | 2 |
| Familie: Corvidae - Rabenvögel | | 1 |
| Urocissa erythrorhyncha (Boddaert, 1783) | ROTSCHNABELKITTA | 1 |
| Familie: Emberizidae - Ammern | | 230 |
| Coryphospingus cucullatus (Statius Müller, 1776) | ROTER KRONFINK | 20 |
| Emberiza citrinella (Linné, 1758) | GOLDAMMER | 7 |
| Emberiza schoeniclus (Forster, 1817) | ROHRAMMER | 1 |
| Junco hyemalis oreganus (K.T. Townsend, 1837) | OREGONJUNCO | 3 |
| Lophospingus pusillus (Burmeister, 1860) | SCHWARZHAUBEN-ZWERGKARDINAL | 10 |
| Loxigilla noctis (Linnaeus, 1766) | BARTGIMPELFINK | 10 |
| Sicalis flaveola (Linnè, 1766) | SAFRANAMMER | 25 |
| Tiaris canorus (Gmelin, 1789) | KUBAFINK | 145 |
| Tiaris olivaceus (Linné, 1766) | GROSSER KUBAFINK | 9 |
| Familie: Estrildidae - Prachtfinken | | 9353 |
| Amadina erythrocephala (Linné, 1758) | ROTKOPFAMADINE | 4 |
| Amadina fasciata (Gmelin, 1789) | BANDAMADINE | 56 |
| Amandava amandava (Linné, 1758) | TÜPFELASTRILD | 3 |
| Amandava subflava (Vieillot, 1819) | GOLDBRÜSTCHEN | 23 |
| Amandava subflava clarkei (Shelley, 1903) | GOLDBRÜSTCHEN | 3 |
| Amandava subflava miniata | GOLDBRÜSTCHEN | 13 |
| Amandava subflava subflava (Vieillot, 1819) | GOLDBRÜSTCHEN | 5 |
| Emblema picta (Gould, 1842) | MALERAMADINE | 219 |
| Erythrura coloria (Ripley & Rabor, 1961) | BUNTKOPF-PAPAGEIAMADINE | 172 |
| Erythrura cyaneovirens pealii (Hartlaub, 1852) | PEALES PAPAGEIAMADINE | 67 |
| Erythrura gouldiae (Gould, 1844) | GOULDAMADINE | 1760 |
| Erythrura prasina (Sparrman, 1788) | LAUCHGRÜNE PAPAGEIAMADINE | 37 |
| Erythrura psittacea (Gmelin, 1789) | ROTKÖPFIGE PAPAGEIAMADINE | 252 |
| Erythrura trichroa (Kittlitz, 1935) | DREIFARBIGE PAPAGEIAMADINE | 118 |
| Erythrura tricolor (Vieillot, 1817) | BLAUGRÜNE PAPAGEIAMADINE | 211 |
| Estrilda astrild (Linné, 1758) | WELLENASTRILD | 6 |
| Estrilda caerulescens (Vieillot, 1817) | SCHÖNBÜRZEL | 7 |
| Estrilda erythronotos delamerei (Sharpe, 1900) | ELFENASTRILD | 17 |
| Estrilda melpoda (Vieillot, 1827) | ORANGEBÄCKCHEN | 10 |
| Estrilda nonnula nonnula (Hartlaub, 1863) | NONNENASTRILD | 4 |
| Estrilda paludicola (Heuglin, 1863) | SUMPFASTRILD | 1 |
| Estrilda troglodytes (Lichtenstein, 1823) | GRAUASTRILD | 2 |
| Heteromunia pectoralis (Gould, 1840) | WEISSBRUSTNONNE | 30 |
| Lagonosticta larvata vinacea (Hartlaub, 1857) | WEINROTER AMARANT | 1 |
| Lagonosticta senegala (Linné, 1766) | SENEGALAMARANT | 25 |
| Lonchura bicolor bicolor (Fraser, 1843) | GLANZELSTERCHEN | 11 |
| Lonchura bicolor nigriceps (Cassin, 1852) | BRAUNRÜCKENELSTERCHEN | 8 |
| Lonchura cantans (Gmelin, 1789) | SILBERSCHNÄBELCHEN | 159 |
| Lonchura castaneothorax (Gould, 1837) | BRAUNBRUSTNONNE | 22 |
| Lonchura cucullata (Swainson, 1837) | KLEINELSTERCHEN | 3 |
| Lonchura domestica (DOMJM) | JAPANISCHES MÖVCHEN | 914 |
| Lonchura fringilloides (Lafresnaye, 1835) | RIESENELSTERCHEN | 6 |
| Lonchura grandis (Sharpe, 1882) | DICKSCHNABELNONNE | 7 |
| Lonchura griseicapilla (Delacour, 1943) | PERLHALSAMADINE | 5 |
| Lonchura maja (Linnaeus, 1776) | WEISSKOPFNONNE | 6 |
| Lonchura malabarica (Linné, 1758) | MALABARFASÄNCHEN | 65 |
| Lonchura malacca (Linnaeus, 1766) | SCHWARZBAUCHNONNE | 20 |
| Lonchura malacca atricapilla (Vieillot, 1807) | SCHWARZKOPFNONNE | 19 |

| | | |
|---|---|---|
| Lonchura malacca brunneiceps (Walden, 1872) | SCHWARZBAUCHNONNE | 11 |
| Lonchura malacca malacca (Linnaeus, 1766) | SCHWARZBAUCHNONNE | 24 |
| Lonchura molucca (Linné, 1766) | WELLENBAUCH-BRONZEMÄNNCHEN | 5 |
| Lonchura nana (Pucheran, 1845) | ZWERGELSTERCHEN | 5 |
| Lonchura nevermanni (Stresemann, 1934) | WEISSSCHEITELNONNE | 1 |
| Lonchura oryzivora (DOMRA) | REISAMADINE - Domestizierte Form | 386 |
| Lonchura oryzivora (Linné, 1758) | REISAMADINE | 46 |
| Lonchura punctulata (Linnaeus, 1758) | MUSKATFINK | 63 |
| Lonchura quinticolor wallacii (Sharpe, 1890) | FÜNFFARBENNONNE | 3 |
| Lonchura spectabilis (Sclater, 1879) | PRACHTNONNE | 7 |
| Lonchura striata swinhoei (Cabanis, 1882) | SPITZSCHWANZ-BRONZEMÄNNCHEN | 22 |
| Lonchura stygia (Stresemann, 1934) | HADESNONNE | 5 |
| Lonchura teerinki (Rand, 1940) | SCHWARZBRUSTNONNE | 9 |
| Neochmia modesta (Gould, 1837) | ZERESAMADINE | 77 |
| Neochmia phaeton phaeton (Hombron & Jacquinot, 1841) | SCHWARZBAUCH-SONNENASTRILD | 32 |
| Neochmia ruficauda (Gould, 1837) | BINSENAMADINE | 414 |
| Neochmia ruficauda clarescens (Gould, 1837) | BINSENAMADINE | 10 |
| Neochmia temporalis (Latham, 1801) | DORNASTRILD | 111 |
| Poephila acuticauda (Gould, 1839) | SPITZSCHWANZAMADINE | 45 |
| Poephila acuticauda acuticauda (Gould, 1839) | GELBSCHNÄBLIGE SPITZSCHWANZAMADINE | 94 |
| Poephila acuticauda hecki (Heinroth, 1900) | ROTSCHNÄBLIGE SPITZSCHWANZAMADINE | 309 |
| Poephila cincta (Gould, 1836) | GÜRTELAMADINE | 34 |
| Poephila cincta cincta (Gould, 1836) | GÜRTELAMADINE | 27 |
| Poephila personata personata (Gould, 1842) | MASKENAMADINE | 86 |
| Pytilia hypogrammica (Sharpe, 1870) | ROTMASKENASTRILD | 14 |
| Pytilia phoenicoptera (Swainson, 1837) | AURORAASTRILD | 11 |
| Stagonopleura guttata (Shaw, 1796) | DIAMANTAMADINE | 269 |
| Taeniopygia bichenovii annulosa (Gould, 1840) | GITTERFLÜGELAMADINE | 7 |
| Taeniopygia bichenovii bichenovii (Vigors u. Horsfield, 1827) | RINGELAMADINE | 135 |
| Taeniopygia guttata (Vieillot, 1817) | ZEBRAFINK | 923 |
| Taeniopygia guttata castanotis (DOMZF) | ZEBRAFINK | 1680 |
| Taeniopygia guttata castanotis (Gould, 1837) | AUSTRALISCHER ZEBRAFINK | 146 |
| Taeniopygia guttata guttata (Vieillot, 1817) | TIMORZEBRAFINK | 11 |
| Uraeginthus bengalus (Linné, 1766) | SCHMETTERLINGSFINK | 6 |
| Uraeginthus cyanocephalus (Richmond, 1897) | BLAUKOPF-SCHMETTERLINGSFINK | 34 |
| Familie: Fringillidae - Finkenvögel | | 9351 |
| Unterfamilie: Carduelinae - Gimpel | | |
| Carduelis ambigua (Oustalet, 1896) | SCHWARZKOPFGRÜNLING | 13 |
| Carduelis atrata (Lafresnaye & d´Orbigny, 1837) | SCHWARZZEISIG | 35 |
| Carduelis barbata (Molina, 1782) | BARTZEISIG | 158 |
| Carduelis cannabina (Linné, 1758) | HÄNFLING | 28 |
| Carduelis carduelis (Linné, 1758) | STIEGLITZ | 83 |
| Carduelis carduelis carduelis (Linné,1758) | STIEGLITZ | 74 |
| Carduelis carduelis major (Linné, 1758) | STIEGLITZ | 426 |
| Carduelis chloris (Linné, 1758) | GRÜNLING | 111 |
| Carduelis citrinella (Pallas, 1764) | ZITRONENZEISIG | 11 |
| Carduelis cucullata (Swainson, 1820) | KAPUZENZEISIG | 501 |
| Carduelis flammea (Linné, 1758) | BIRKENZEISIG | 20 |
| Carduelis flammea cabaret (Linné, 1758) | BIRKENZEISIG | 7 |
| Carduelis flammea flammea (Linné, 1758) | BIRKENZEISIG | 15 |
| Carduelis hornemanni (Holboell, 1843) | POLARBIRKENZEISIG | 45 |
| Carduelis magellanica (Vieillot, 1805) | MAGELLANZEISIG | 345 |

| | | |
|---|---|---|
| Carduelis magellanica alleni (Ridgway, 1899) | MAGELLANZEISIG | 4 |
| Carduelis notata (Du Bus, 1847) | SCHWARZBRUSTZEISIG | 64 |
| Carduelis pinus (Wilson, 1810) | FICHTENZEISIG | 15 |
| Carduelis psaltria columbianus (Lafresnaye, 1843) | MEXIKOZEISIG | 37 |
| Carduelis psaltria jouyi (Ridgway, 1898) | MEXIKOZEISIG | 10 |
| Carduelis psaltria psaltria (Say, 1823) | MEXIKOZEISIG | 24 |
| Carduelis sinica (Linné, 1758) | CHINAGRÜNLING | 27 |
| Carduelis spinoides (Vigors, 1831) | HIMALAYAGRÜNLING | 15 |
| Carduelis spinus (Linné, 1758) | ERLENZEISIG | 146 |
| Carduelis tristis (Linné, 1758) | TRAUERZEISIG | 16 |
| Carduelis xanthogastra (Du Bus, 1855) | GELBBAUCHZEISIG | 152 |
| Carduelis xanthogastra xanthogastra (Du Bus, 1855) | GELBBAUCHZEISIG | 7 |
| Carduelis yarrellii (Audubon, 1839) | YARRELLZEISIG | 35 |
| Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) | KARMINGIMPEL | 9 |
| Carpodacus mexicanus (Müller, 1776) | HAUSGIMPEL | 166 |
| Carpodacus roseus (Pallas,1776) | ROSENGIMPEL | 1 |
| Carpodacus rubicilla (Güldenstädt, 1777) | BERGGIMPEL | 3 |
| Carpodacus vinaceus (Verreaux, 1871) | BURGUNDERGIMPEL | 1 |
| Coccothraustes coccothraustes (Linné, 1758) | KERNBEISSER | 14 |
| Hesperiphona vespertina (Cooper, 1825) | ABENDKERNBEISSER | 11 |
| Loxia curvirostra (Linné, 1758) | FICHTENKREUZSCHNABEL | 11 |
| Loxia curvirostra himalayensis (Blyth, 1845) | HIMALAYAKREUZSCHNABEL | 29 |
| Loxia leucoptera (Gmelin, 1789) | BINDENKREUZSCHNABEL | 10 |
| Loxia pytyopsittacus (Borkhausen, 1793) | KIEFERNKREUZSCHNABEL | 6 |
| Pinicola enucleator (Linné, 1758) | HAKENGIMPEL | 15 |
| Pyrrhula erythaca (Blyth, 1862) | MASKENGIMPEL | 42 |
| Pyrrhula pyrrhula (Linné, 1758) | GIMPEL | 80 |
| Pyrrhula pyrrhula europaea (Vieillot, 1816) | GIMPEL KLEINE ART | 24 |
| Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Linné, 1758) | GIMPEL GROSSE ART | 153 |
| Rhodospiza obsoleta (Lichtenstein, 1823) | WEISSFLÜGELGIMPEL | 7 |
| Serinus alario alario (Linné, 1758) | ALARIOGIRLITZ | 15 |
| Serinus alario leucolaema (Sharpe, 1903) | ALARIOGIRLITZ | 24 |
| Serinus canaria (Linné,1758) | KANARENGIRLITZ | 84 |
| Serinus canaria DOMFK | KANARIENVOGEL-FARBE | 3484 |
| Serinus canaria DOMGK | KANARIENVOGEL-GESANG | 137 |
| Serinus canaria DOMPK | KANARIENVOGEL-POSITUR | 2459 |
| Serinus flaviventris (Swainson, 1828) | GELBBAUCHGIRLITZ | 46 |
| Serinus leucopygius (Sundevall, 1850) | WEISSBÜRZELGIRLITZ | 3 |
| Serinus mozambicus (Müller, 1776) | MOSAMBIKGIRLITZ | 33 |
| Serinus serinus (Linné, 1766) | GIRLITZ | 26 |
| Serinus sulphuratus (Linné, 1766) | SCHWEFELGIRLITZ | 16 |
| Uragus sibiricus (Pallas, 1773) | MEISENGIMPEL | 3 |
| Unterfamilie: Fringillinae - Echte Finken | | |
| Fringilla coelebs (Linné, 1758) | BUCHFINK | 11 |
| Fringilla coelebs coelebs (Linné, 1758) | BUCHFINK | 4 |
| Familie: Laniidae - Würger | | 9 |
| Lanius collurio (Linnè, 1758 ) | ROTRÜCKENWÜRGER | 9 |
| Familie: Mimidae - Spottdrosseln | | 3 |
| Mimus gilvus (Vieillot, 1808) | TROPENSPOTTDROSSEL | 3 |
| Familie: Motacillidae - Stelzen | | 9 |
| Anthus pratensis (Linné, 1758) | WIESENPIEPER | 1 |
| Motacilla alba (Linné, 1758) | BACHSTELZE | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) | GEBIRGSSTELZE | 5 |
| Familie: Muscicapidae - Sänger | | 151 |
| Chaimarrornis leucocephalus (Vigors, 1831) | WEISSKOPFSCHMÄTZER | 3 |
| Cichladusa guttata (Heuglin, 1862) | TROPFENRÖTEL | 4 |
| Copsychus malabaricus (Scopoli, 1788) | SCHAMA | 60 |
| Copsychus saularis (Linné, 1768) | DAJALDROSSEL | 2 |
| Cossypha caffra (Linné, 1771) | KAPRÖTEL | 6 |
| Cossypha natalensis (Smith, 1840) | NATALRÖTEL | 10 |
| Cossypha niveicapilla (Lafresnaye, 1838) | WEISSSCHEITELRÖTEL | 4 |
| Cossypha semirufa (Rüppell, 1840) | BRAUNRÜCKENRÖTEL | 3 |
| Erithacus rubecula (Linné, 1758) | ROTKEHLCHEN | 5 |
| Luscinia calliope (Pallas, 1776) | TAIGARUBINKEHLCHEN | 6 |
| Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831) | NACHTIGALL | 6 |
| Luscinia svecica (Linné, 1758) | BLAUKEHLCHEN | 15 |
| Monticola gularis (Swinhoe, 1863) | AMURRÖTEL | 8 |
| Niltava sundara (Hodgson, 1837) | ROTBAUCHNILTAVA | 3 |
| Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770) | NONNENSTEINSCHMÄTZER | 1 |
| Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) | HAUSROTSCHWANZ | 7 |
| Phoenicurus phoenicurus (Linnè, 1758) | GARTENROTSCHWANZ | 8 |
| Familie: Paridae - Meisen | | 32 |
| Parus ater (Linné, 1758) | TANNENMEISE | 4 |
| Parus caeruleus (Linné, 1758) | BLAUMEISE | 12 |
| Parus cristatus (Linné, 1758) | HAUBENMEISE | 6 |
| Parus cyanus (Pallas, 1770) | LASURMEISE | 2 |
| Parus palustris (Linné, 1758) | SUMPFMEISE | 8 |
| Familie: Ploceidae - Webervögel | | 11 |
| Unterfamilie: Ploceinae - Eigentliche Weber | | |
| Ploceus castaneiceps (Sharpe, 1890) | GENICKBANDWEBER | 11 |
| Familie: Prunellidae - Braunellen | | 3 |
| Prunella modularis (Linné, 1758) | HECKENBRAUNELLE | 3 |
| Familie: Pycnonotidae - Bülbüls | | 37 |
| Hypsipetes leucocephalus leucocephalus (Gmelin, 1789) | ROTSCHNABELFLUCHTVOGEL | 2 |
| Pycnonotus aurigaster (Vieillot, 1818) | KOTILANGBÜLBÜL | 2 |
| Pycnonotus cafer (Linné, 1766) | RUSSBÜLBÜL | 11 |
| Pycnonotus jocosus (Linné, 1758) | ROTOHRBÜLBÜL | 7 |
| Pycnonotus leucogenys (Gray, 1835) | WEISSOHRBÜLBÜL | 1 |
| Pycnonotus leucogenys leucotis (Gould, 1836) | WEISSOHRBÜLBÜL | 6 |
| Pycnonotus sinensis (Gmelin, 1789) | CHINESENBÜLBÜL | 5 |
| Pycnonotus squamatus (Temminck, 1828) | SCHUPPENBÜLBÜL | 3 |
| Familie: Sittidae - Kleiberartige | | 12 |
| Unterfamilie: Sittinae - Kleiber | | |
| Sitta azurea (Lesson, 1830) | SCHWARZBAUCHKLEIBER | 2 |
| Sitta europea (Linné, 1758) | KLEIBER | 10 |
| Familie: Sturnidae - Stare | | 100 |
| Acridotheres cristatellus (Linné, 1766) | HAUBENMAINA | 5 |
| Cinnyricinclus leucogaster (Boddaert, 1783) | AMETHYSTGLANZSTAR | 3 |
| Lamprotornis iris (Oustalet, 1879) | SMARAGDGLANZSTAR | 3 |
| Lamprotornis purpureus (Müller, 1776) | PURPURGLANZSTAR | 2 |
| Lamprotornis superbus (Rüppel, 1845) | DREIFARBEN-GLANZSTAR | 16 |
| Leucopsar rothschildi (Stresemann, 1912) | BALISTAR | 7 |
| Scissirostrum dubium (Latham, 1892) | SCHMALSCHNABELSTAR | 18 |
| Sturnus pagodarum (Gmelin, 1789) | PAGODENSTAR | 32 |

| | | |
|---|---|---|
| Sturnus roseus (Linné, 1758) | ROSENSTAR | 6 |
| Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) | STAR | 8 |
| Familie: Sylviidae - Grasmücken (Zweigsänger) | | 14 |
| Sylvia atricapilla (Linné, 1758) | MÖNCHSGRASMÜCKE | 9 |
| Sylvia curruca (Linné, 1758) | KLAPPERGRASMÜCKE | 5 |
| Familie: Thraupidae - Tangaren | | 10 |
| Cyanerpes cyaneus (Linne, 1766) | TÜRKISNASCHVOGEL | 1 |
| Piranga bidentata (Swainson, 1827) | BLUTTANGARE | 1 |
| Ramphocelus dimidiatus (Lafresnaye, 1837) | SCHARLACHBAUCHTANGARE | 5 |
| Thraupis abbas (Lichtenstein, 1830) | ABTTANGARE | 3 |
| Familie: Timaliidae - Timalien | | 134 |
| Garrulax lineatus (Vigors, 1831) | BORSTENHÄHERLING | 1 |
| Garrulax milnei (David, 1874) | ROTSCHWANZHÄHERLING | 1 |
| Leiothrix argentauris (Hodgson, 1837) | SILBEROHR-SONNENVOGEL | 18 |
| Leiothrix lutea (Scopoli, 1786) | SONNENVOGEL | 42 |
| Liocichla omeiensis (Riley, 1926) | OMEIHÄHERLING | 1 |
| Minla strigula (Hodgson, 1837) | BÄNDERSIVA | 2 |
| Panurus biarmicus (Linné, 1758) | BARTMEISE | 57 |
| Pellorneum albiventre (Godwin & Austen, 1877) | WEISSBAUCH-ERDTIMALIE | 2 |
| Yuhina diademata (Verreaux, 1869); | DIADEMYUHINA | 10 |
| Familie: Troglodytidae - Zaunkönige | | 15 |
| Troglodytes troglodytes (Linné, 1758) | ZAUNKÖNIG | 15 |
| Familie: Turdidae - Drosseln | | 78 |
| Myophonus caeruleus (Scopoli, 1786) | PURPURPFEIFDROSSEL | 3 |
| Sialia mexicana (Swainson, 1832) | BLAUKEHL-HÜTTENSÄNGER | 57 |
| Turdus merula (Linnè, 1758) | SCHWARZDROSSEL | 9 |
| Turdus philomelos (Brehm, 1831) | SINGDROSSEL | 5 |
| Zoothera citrina (Latham, 1790) | DAMADROSSEL | 4 |
| Familie: Zosteropidae - Brillenvögel | | 15 |
| Zosterops erythropleurus (Swinhoe, 1863) | ROSTFLANKEN-BRILLENVOGEL | 9 |
| Zosterops kikuyuensis (Sharpe, 1891) | KIKUYUBRILLENVOGEL | 6 |